Fuglevildt:

Navn	Kendetegn	Yngler i DK	Æg	Køns moden	Føde	Jagt-tid
SKARV	Sort metallisk. Hvid og gul ansigtstegning. Gult nedadbøjet spids på næb.		3-4	3 årig	Fisk	Regu leres
Fiskehejre	Grå med hvid og sorte aftegninger. Lang hals, ben og næb.				Fisk, frøer, smågnaver, ællinger, vandinsekter.	Regu leres

Gravand	Sort, hvid brun. Rødt næb	ja				
Nilgås	Broget fjerdragt. Brun øjenfelt. Røde ben. Må handles					Invas iv 1/9-31/1

Gæs:

Navn	Kendetegn	Yngler i DK	Æg	Kønsmoden	Føde	Jagt-tid
GRÅGÅS	Gråfjerdragt. Kegleformet orange eller kødfarvet næb. Kødfarvet ben. Må handles.	Ja	4-6	3 årig	Landbrugsafgrøder	1/9-31/1
Blisgås	Gråbrun. Hvid blis omkring næsebor. Lyserød næb, orange ben.					1/9-31/1
KORTNÆB-BET GÅS	Gråbrun fjerdragt, lille brunt hoved. Kort lyserødt næb med sorte aftegn. Lyserøde ben		3-5	3 årig	Landbrugsafgrøder	1/9-31/12
Sædgås	Gråfjerdragt. Orange næb og ben					1/9-31/1
KNORTEGÅS	Mørk fjerdragt. Hvid gumpe. Hvid halsplet		3-5	2 årig	Ålegræs	
Bramgås	Grå ryg. Sort hals. Lys bug. Stor hvid kindplet, der dækker det meste af hovedet.					
Canadagås	Brun ryg. Lys bug. Sort hals og hoved. Hvid kindplet (hagebind). Må handles					9-31/12 FT 1/1-31/1

Svømmeænder:

Navn	Kendetegn	Yngler i DK	Æg	Kønsmoden	Føde	Jagt-tid
GRÅAND	Andrik: Grønt hoved, hvid halsring. Blå vingespejl And: Gulligt næb. Blå vingespejl. Må handles	ja i moser, søer, vandløb	9-13	1 årig	Dyre og planteføde	1/9-31/12 FT 1/1-31/1
Knarand	Andrik: Grå krop, sort gump og næb.Rød plet på vingen. Hvidt vingespejl And: Brun, gulligt næb. Hvidt vingespejl.					1/9-31/12 FT 1/1-31/1
Atlingand	Andrik: Brunt hoved, med hvid øjenstribe. Matgrønt vingespejl med hvide afgrænsninger. And: Hvid hageplet. Hvide streger i vingespejl.					1/9-31/12 FT 1/1-31/1
KRIKAND	Andrik: Rødbrunt hoved med grøn bred øjenstribe. Grønt vingespejl And: Gråbrun fjerdragt. Grønt vingespejl Må handles	Ja i mose områder	8-11	1 årig	Smådyr, planter	1/9-31/12 FT 1/1-31/1
SPIDSAND	Andrik: Brunt hoved med hvid aftegn. Lange halefjer. And: Lysbrun fjerdragt med spids hale	Sjældent	7-9	1 årig	Frø af kogleaks, havgræs	1/9-31/12 FT 1/1-

						31-1
PIBEAND	Andrik: Brunt hoved med gylden pandeblis. Hvid overvinge med grønt vingespejl. Blåt næb And: Mørk brun fjerdragt, hvid bug, relativ spids hale. Blåt næb	Fåtallig	8-9	1 årig	Planteføde	1/9-31/1 FT 1/1-31/1
Skeand	Andrik: Grønt hoved. Hvidt bryst. Grønt vingespejl. Overvingen lysblå, grønt vingespejl med hvid kant. Skeformet næb And: Lysbrun fjerdragt med mørke pletter. Matgrønt vingespejl.					

Dykænder:

Navn	Kendetegn	Yngler i DK	Æg	Kønsmoden	Føde	Jagt-tid
Rødhovedet and	Andrik: Stort rødbrunt hoved, rødt næb. Brun ryg, sort bryst. And: Lysbrun fjerdragt. Mørkebrunt hoved. Lys kindplet under hagen. Mørkt næb med rose spids.					
TROLDAND	Andrik: Sort. Hvide sider og bug. Lang nakketot. Hvide vingebånd And: Mørkebrun. Lysebrun sider. Nakketot. Hvide vingebånd	Ja	8-11	1 årig	Muslinger, krebs, snegle, frøer.	1/10 - 31/1

Taffeland	Andrik: Grå krop. Sort bryst. Rødbrunt hoved. Røde øjne. Mørkt næb med lysgrå felt. Grå vingebånd And: Gråbrun fjerdragt. Mørkebrun hals og bryst. Gullig øjenstribe.					1/10 - 31/1
Bjergand	Andrik: Bryst og bag er sort, med hvide sider. Sort hoved med grønligt skær. Lysegrå ryg. Gule øjne And: Gråbrune sider. Mørkebrunt hoved med hvid næse blis. Gule øjne.					1/10 - 31/1
HVINAND	Andrik:Sort med hvide sider og bug. Sort hoved med hvid kindplet. Gule øjne. Hvidt vingespejl And: Askegrå krop, Hvid halsring og bug. Brunt hoved med gule øjne. Hvidt vingespejl.	Fåtallig	8-11	2 årig	Snegle, muslinger, krebsdyr	1/10 - 31/1
EDDERFUGL	Kok: Hvid ryg, rosa bryst. Grøn aftegn i nakken. Høne: Brun. Trekantet hovedfason	Ja i kolonier	4-6	3 årig	Blåmuslinger	Kok: 1/10 - 31/1
Havlit	Andrik: Brun sort og hvid fjerdragt. Forlænget halefjer. Lille næb med lyserød bånd. And: Mørkebrun overside, lys underside. Lyse partier i hovedet.					1/10 - 31/1
Sortand	Andrik: Sort med sorte øjne. Orange næb plet. And: mørkebrun med lysegrå halsplet					1/10 - 31/1
Fløjlsand	Andrik: Sort med hvidt vingespejl. Hvid plet under øjet. Gult næbspids. Røde ben. And: Mørkebrun fjerdragt med lyse aftegn i hovedet. Hvidt vingespejl.					1/10 - 31/1

Amerikansk skarveand	Andrik: Brun hals og krop. Sort isse. Hvide kinder. Lang skrå opadbøjet hale And: Brun hals krop. Sort isse, hvidlig nakke og kinder.					Inva siv.

Skalleslugere:

Navn	Kendetegn	Yngler i DK	Æg	Kønsmoden	Føde	Jagt-tid
Stor skallesluger	Andrik: Sort hoved og ryg. Forlænget issefjer.Rødt næb med nedadbøjet spids. Hvidt vingespejl. And: Grålig fjerdragt.Rødbrunt hoved med top. Rødt næb med nedadbøjet spids					
Lille skaldesluger	Andrik: Hvid fjerdragt med sorte aftegn. And: Grå fjerdragt med Brunt hoved og hvide kinder. Kort kraftigt næb					
TOPPET SKALLESLUGER	Andrik: Sort ryg, grå/hvide sider. Sort (metal grønt) hoved med strittende fjer. Røde øjne og næb. And: Grå/brun spraglet fjerdragt. Med strittende hovedfjer. Rødt næb.	Ja	7-9	2 årig	Småfisk, krebsedyr, plantedele	

Mågefugle:

Navn	Kendetegn	Yngler i DK	Æg	Kønsmoden	Føde	Jagt-tid
Hættemåge	Hvid krop, grå ryg, Mørk hætte. Rødt næb og ben.	Ja				
Stormmåge	Hvid krop, grå ryg, sort vingespids. Grøngule næb og ben. Ingen rød plet på næbet.					
SØLVMÅGE	Grå ryg, hvid krop. Sort vingespids. Lyserøde ben. Gult næb. Rød plet på næbet	Ja	3	4 årig	Altædende	
Sildemåge	Hvid krop. Sort ryg og vinger. Karrygul næb og ben. Rød plet på næbet.					
Svartbag	Hvid krop. Sorte vinger og ryg. Lyserøde ben. Gult kraftigt næb med rød plet.					

Vandhøns:

Navn	Kendetegn	Yngler i DK	Æg	Kønsmoden	Føde	Jagt-tid
Grønbenet rørhøne	Blåsort fjerdragt, mørkebrun ryg. Rød pande og næb. Gul næbspids. Gulgrønne ben.	Ja				
BLISHØNE	Sort fjerdragt. Hvid pandeblis. Næb med rosa næbspids. Meget aggressiv i yngletiden, dræber andre andefugles unger. Monogame.	Ja	6-10	2 årig		1/9-31/1

Vadefugle:

Navn	Kendetegn	Yngler i DK	Æg	Kønsmoden	Føde	Jagt-tid
Strandskade	Hvid/sort orange næb. Røde øjne og ben					
Vibe	Lang nakketot					
HJEJLE	Buttet krop,Sommer- korte ben, sort bug, hvid/brun/gul pletter. Vinter- Brun ryg, hvid bug, hvid armhule	Nej	4	1 årig	Orme, insekter, larver	
Strandhjejle	Sommer- sort/hvid/grå plettet ryg, sort bug. Hvid linie mellem ryg og bug. Vinter- brun med hvid bug, sort armhule					
STOR REGNSPOVE	Langt nedadbøjet næb. Gråbrun med mørke pletter. Lange ben	Få tallige	4	2 årig	Orm, snegle, bær, insektlarver, krebsdyr, muslinger	
LILLE REGNSPOVE	Langt nedadbøjet næb. Gråbrun med mørke pletter. Mørk øjenstribe, lys midterskilning.	Nej	4	2 årig	Orm, snegle, bær, insektlarver, krebsdyr, muslinger	
Lille kobbersneppe	Kobberfarvet bryst. Langt opadbuet næb. Sort næb, lidt lysere ved næb basis.					
Stor kobbersneppe	Kobberfarvet bryst. Langt orange opadbuet næb. Lange ben.					
Rødben	Røde ben og næb med sort spids.Gråbrun med lys bug.					

Sortklire	Sort med små hvide pletter. Vinter- lysgrå ryg, hvid bug. Under-næbet rødt, resten sort. Røde ben					
Hvidklire	Brun med sorte felter Vinter- mørk ryg, hvid bug. Grønne ben let opadbuet grågrønt næb.					
Islandsk ryle	Kobberrød bug. Kort mørkt næb. Korte grågrønne ben.					
Brushane	Spraglet fjerdragt. Lang hals, lange ben. Kort næb.					
DOBBELT BEKKASIN	Brun med sorte og gule striber. Lys bug. Langt lige næb, dobbelt så langt som hovedet. Brune øjenstriber.	Ja	4	2 årig	Biller, larver, snegle, orme	1/9 31/12
Enkelt bekkasin	Brunlig med gule længdestriber. Brun isse med midterstribe. Kort næb					
SKOVSNEP-PE	Spraglet. Stort rundt hoved, med store øjne. Korte ben. Langt næb. Må handles	Ja	4	2 årig	Orme, snegle	1/10 31/1

Hønsefugle:

Navn	Kendetegn	Yngler i DK	Æg	Kønsmoden	Føde	Jagttid
AGERHØNE	Gråbrun, tværstribet ryg, kort hale. Monogame. Lever på marker. Må handles	Ja	10-20	1 årig	Frø, grøntføde. Kyllingerne: insekter	16/9 15/10
FASAN	Brun med mørke pletter, lang hale. Kokken: Hvid halsring, grønt hoved, rød hovedside. Må handles	Ja	8-15	1 årig	Frø, grøntføde. Kyllingerne: insekter	1/10 31/12 - 31/1

Kragefugle:

Navn	Kendetegn	Yngler i DK	Æg	Kønsmoden	Føde	Jagttid
GRÅKRAGE	Grå krop, med sort hoved, sorte øjne, afrundet hale	Ja	4-6	2 årig	Æg, ådsler, frø og plantedele, Dyreunger.Generalist prædator	1/9 31/1
SORTKRAGE	Sort	ja	4-6	2 årig	Æg, ådsler, frø og plantedele, dyreunger.Generalist prædator	1/9 31/1

Ravn	Sort, med kraftigt næb. Ruderformet hale	Ja				
RÅGE	Sort med metallisk skær. Gråligt parti ved næsebor. Afrundet hale. Yngler i kolonier. Rågeunger kan reguleres i perioden 1/5-15/6	Ja	4-6	2 årig	Planteføde, korn og markafgrøder, insekter, orme	
Allike	Mørkegrå, grå nakke, hals. Sort ryg og isse. Lyse øjne.					
HUSSKADE	Sort og hvid, lang hale. Hvide håndsvingfjer	Ja	5-7	2 årig	Altædende	1/9 31/1
Skovskade	Rødbrun krop, Lyseblå vinger med sorte striber					

Duer:

Navn	Kendetegn	Yngler i DK	Æg	Kønsmoden	Føde	
Tyrkerdue	Lys gråbrun, sort aftegn på nakken	Ja				1/11 31/12
Huldue	Blågrå, rose bryst. Grøn nakkeplet	Ja				
RINGDUE	Hvid, grøn halsplet, hvide vingebånd. Må handles	Ja	2	1 årig	Frø, landbrugs afgrøder. Ungerne: duemælk	1/11 31/1

Rovfugle:

Navn	Kendetegn	Yngler i DK	Æg	Kønsmoden	Føde	Jagt-tid
MUSVÅGE	Brun, lys bryst. Brede vinger, sorte håndsvingfjer. Bred hale med tætte tværbånd.	Ja	2-4	3 årig	Mus og gnavere. Harekillinger, småfugle, frøer	
SPURVEHØG	Grå ryg, Lys bug med brune tværstriber. Brune kinder. Lang hale.	Ja	3-5	1 årig	Fugle fanges i luften	
Duehøg	Grå ryg, Lys bug med grå tværstriber. Hvid øjenstribe. Gule øjne.					
TÅRNFALK	Teglrød ryg. Lysbrun bug med pletter.		3-6	1-2 årig	Mus og smågnaver, insekter	
Vandrefalk	Grå stribet. Halsen hvid. Med tydelig sort hjelm					
Rørhøg	Mørkebrun, med flødefarvet hoved. Lange ben					
Fiskeørn	Gråbrun. Hvidt hoved, med brede sort striber ved øjnene. Blå ben					