

**SVØMMEÆNDER**

| Navn      | Vægt       | Kønsmoden | Yngleforhold  | Føde  | Udbredelse  | Jagttid | Handel                 |
|-----------|------------|-----------|---|---|---|---------|------------------------|
| Gråand    | 900-1400 g | 1-årig    | I marts-april lægges 9-13 æg. Udruges på 28 dage. Yngler i Danmark  | Planter, smådyr, frø fra vandplanter og udlagt korn | Hele Danmark (må udsættes)                                    | Ja      | Må handles             |
| Krikand   | 250-400 g  | 1-årig    | Parring i februar-marts. Der lægges 8-11 æg. Udruges på 21-23 dage. Monogam. Yngler i Danmark   | Frø, vandplanter, smådyr og udlagt raps             | Hele Danmark  | Ja      | Må handles             |
| Pibeand   | 500-900 g  | 1-årig    | Yngletid maj-juni. Der lægges 8-9 æg. Udruges på 24-25 dage. Monogam. Yngler i Nordskandinavien og Sibirien. Yderst sjælden ynglefugl i Danmark | Græs og vandplanter – udpræget vegetar              | Fjorde og strandenge i hele Danmark                           | Ja      | Må <b>ikke</b> Handles |
| Spidsand  | 600-1000g  | 1-årig    | Yngletid april-juni. Der lægges 7-9 æg. Udruges på 22-24 dage. Yngler i det nordligste Europa, Nordamerika og Asien                             | Frø, planter og smådyr                              | Kystlokaliteter i Hele Danmark, især langs den jyske vestkyst | Ja      | Må <b>ikke</b> Handles |
| Knarand   |            |           |   |   |   | Ja      | Må <b>ikke</b> Handles |
| Atlingand |            |           |   |   |   | Ja      | Må <b>ikke</b> Handles |
| Skeand    |            |           |   |   |   | Ja      | Må <b>ikke</b> Handles |

| DYKÆNDER             |             |           |  |   |                                   |                 |                        |
|----------------------|-------------|-----------|--|---|-----------------------------------|-----------------|------------------------|
| Navn                 | Vægt        | Kønsmoden | Yngleforhold   | Føde  | Udbredelse                        | Jagttid         | Handel                 |
| Troldand             | 500-900 g   | 1-årig    | Yngletid i maj-juni. Der lægges 8-11 æg. Udruges på ca.25 dage. Yngler i Danmark – gerne i små kolonier. | Snegle, orme, krebsdyr og frø fra vandplanter | Hele Danmark                      | Ja              | Må <b>ikke</b> Handles |
| Hvinand              | 600-1100 g  | 2-årig    | 8-11 æg. Udruges på ca. 30 dage. Yngler i mindre tal i Danmark, typisk ved næringsfattige søer.          | Snegle, orme og krebsdyr                      | Kystnært i hele Danmark           | Ja              | Må <b>ikke</b> Handles |
| Ederfugl             | 1500-2000 g | 3-årig    | 4-6 æg. Udruges på 25-28 dage. Yngler på fisketerritoriet i Danmark. Udtalt koloniruger                  | Blåmuslinger, krabber og snegle               | Fiskeriterritoriet i hele Danmark | Ja, men kun han | Må <b>ikke</b> Handles |
| Taffeland            |             |           |  |   |                                   | Ja              | Må <b>ikke</b> Handles |
| Bjergand             |             |           |  |   |                                   | Ja              | Må <b>ikke</b> Handles |
| Havlit               |             |           |  |   |                                   | Ja, men kun han | Må <b>ikke</b> Handles |
| Sortand              |             |           |  |   |                                   | Ja              | Må <b>ikke</b> Handles |
| Fløjsand             |             |           |  |   |                                   | Ja, men kun han | Må <b>ikke</b> Handles |
| Rødhovedet and       |             |           |  |   |                                   | Fredet          | Må <b>ikke</b> Handles |
| Amerikansk skarveand |             |           |  |   |                                   | Ja, invasiv     | Må Handles             |

| GÆS           |             |           |   |  |   |                               |                        |
|---------------|-------------|-----------|---|--|---|-------------------------------|------------------------|
| Navn          | Vægt        | Kønsmoden | Yngleforhold  | Føde   | Udbredelse                              | Jagttid                       | Handel                 |
| Grågås        | 3500-4000 g | 3-årig    | Yngler i marts. I april lægges 4-6 æg. Udryges på Yngler i Danmark. Monogam         | Spildkorn, græs og markafgrøder                | Hele Danmark                            | Ja                            | Må handles             |
| Sædgås        |             |           |   |  |   | Ja                            | Må <b>ikke</b> Handles |
| Blisgås       |             |           |   |  |   | Ja                            | Må <b>ikke</b> Handles |
| Kortnæbet gås | 2200-2700 g | 3-årig    | Parringstid sidst i maj. 3-5 æg. Udruges på 26-27 dage. Yngler på Svalbard. Monogam | Græs, korn og markafgrøder                     | Overvintrer langs den jyske vestkyst    | Ja                            | Må <b>ikke</b> Handles |
| Canagås       |             |           |   |  |   | Ja                            | Må handles             |
| Bramgås       |             |           |   |  |   | Nej – mulighed for regulering | Må <b>ikke</b> Handles |
| Knortegås     | 1300-1600 g | 2-3-årig  | 3-5 æg. Udruges på 24-26 dage. Yngler i polarbæltet. Monogam                        | Græs, mos, ålegræs, bændeltang og markafgrøder | Raster ved vadehavet foråret og efterår | Fredet                        | Må <b>ikke</b> Handles |

| SKALLESLUGERE, GRAVÆNDER OG SVANER |            |           |  |   |   |                          |                        |
|------------------------------------|------------|-----------|--|---|---|--------------------------|------------------------|
| Navn                               | Vægt       | Kønsmoden | Yngleforhold   | Føde  | Udbredelse                              | Jagttid                  | Handel                 |
| Stor skallesluger                  |            |           |  |   |   | Fredet                   | Må <b>ikke</b> Handles |
| Toppet skallesluger                | 500-1100 g | 2-årig    | Yngler sent i foråret. 7-9 æg. Udruges på 26-32 dage. Almindelig ynglefugl i Danmark | Kutlinger, ålekvabber, hundestejler, krebsdyr og vandplantedele | Langs kyster og i fjorde i hele Danmark | Fredet                   | Må <b>ikke</b> Handles |
| Lille skallesluger                 |            |           |  |   |   | Fredet                   | Må <b>ikke</b> Handles |
| Nilgås                             |            |           |  |   |   | Ja, Invasiv              | Må handles             |
| Gravand                            |            |           |  |   |   | Fredet                   | Må <b>ikke</b> Handles |
| Sort svane                         |            |           |  |   |   | Invasiv art – men fredet | Må <b>ikke</b> Handles |