

DYKÆNDER

- Trolband
- Hvinand
- Ederfugl
- Rødhovedet and
- Taffeland
- Bjergand
- Havlit
- Sortand
- Fløjsand
- Amerikansk skarveand

TROLDAND

Troldand han

- Sort hoved, ryg og bryst
- Tydelig sort top
- Blåligt næb med mørk spids
- Hvidt vingespejl



Troldand hun

- mørkebrunt hoved og ryg
- Lysere brunt bryst og bug
- Tydelig (dog mindre end hannens) top
- Hvidt vingespejl



TROLDAND FAKTA

- Vægt: 550-900 g
- Ynglealder: 1 år
- Kuldstørrelse: 8-11 æg
- Antal kuld: 1
- Yngleforhold: yngler i DK
- Fødevalg: bunddyr som snegle, muslinger og orme. I sensommeren suppleres disse af frø fra vandplanter. Dagrester, søger altså føde om natten.



HVINAND

Hvinand han

- Sort hoved med hvid kindplet
- Gule øjne
- Højt, fladtrykt hoved
- Zebrastribet ryg



Hvinand hun

Højt fladtrykt brunt
hoved

Sort næb med gul
spids



FAKTA HVINAND

- Vægt: 600-1150 g
- Ynglealder: 2 år
- Kuldstørrelse: 8-11 æg
- Antal kuld: 1
- Yngleforhold: Yngler kun i lille antal i DK, Gribskov-Esrum Sø-området (hule træer og opsatte kasser)
- Fødevalg: muslinger, snegle, orme, insekter, småfisk og krebsdyr.



EDERFUGL

Ederfugl han

- Sort og hvid med grøn nakke
- Trekantet næb




Ederfugl hun

- Varmt brun, ensfarvet
- Trekantet næb



FAKTA EDERFUGL

- Vægt: 1.500-2.500 g
- Ynglealder: 3 år
- Kuldstørrelse: 4-6 æg
- Antal kuld: 1
- Yngleforhold: Ca. 20.000 ynglende par i DK.
Koloniruger , yngler på holme og øer i fisketerritoriet
- Fødevalg: primært blåmuslinger, men den æder også andre muslinger, snegle, fisk, søstjerner og krebsdyr.



RØDHOVEDET
AND

Rødhovedet and han

- Øverste del af hals og hoved stærkt rødt/orange
- Smalt højt orange næb



Rødhovedet and hun

- Mørkere brun overside
- Lysere brun bryst og bug
- Brun kalot
- Lyst parti fra næb og ned
- Mørkt næb med lys spids



TAFFELAND

Taffeland han

- Rødbrunt hoved
- Sort bryst
- Grå krop
- Røde øjne
- Blåt, bredt næb med sort spids og gråt spejl



Taffeland hun

- Brun hals og hoved med lyst parti ved næbrod og øjne
- Mørkt, bredt næb med sort spids





BJERGAND

Bjergand han

- Sort hoved hals og bryst
- Lysegrå ryg
- Blåligt næb med mørk spids
- Hvidt horisontalt felt på bagvinge



Bjergand hun

- Mørkebrun krop og hoved
- Hvidt parti ved næbrod
- Blåligt næb med mørk spids
- Hvidt horisontalt felt på bagvinge





Ejergaard

© Claus-Jørgen Labus

HAVLIT

Havlit han

- Midterste halefjer meget forlængede
- Gråt hoved
- Hvid isse
- Mørk rosa kindplet
- Sort næb med rosa bånd
- Grå "skulder"



Havlit hun

- Gråbrun med mørk ryg
- Lys bug
- Lyst hoved med mørk kalot og mørk kindplet



SORTAND

Sortand han

- Sort
- Rødgult felt på næb



Sortand hun

- Mørk brun krop
- Mørk kalot på hovedet
- Lys gråbrun strube og hals



FLØJLSAND

Fløjsand han


- Sort
- Hvidt vingespejl
- Gult næb



Fløjlsand hun

- Mørk brun krop
- Hvidt vingespejl
- Mørkt næb
- Lille hvid prik bag øjet









www.naturfoto.cz

© Jiří Bohdal

Lesser scaup, female

© Champagne Lake

SKARVEAND

Amerikansk skarevand

Han

- Kastaniebrun hals og krop
- Mørk isse, nakke og hale
- Lyseblåt næb
- Hvid kind

Hun

- Brunmeleret hals og krop.
- Mørkebrun isse
- Hvidlig kind
- Brunt næb

INVASIV



HUN



PAR

